



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma - Rimska 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA ODBORA

N/ST 44 DEL/Z DNE 29/09/2015

Autorizzazione al Sindaco a presentare e sottoscrivere domanda di contributo per lavori di ordinaria manutenzione presso la palestra comunale per l'anno 2015.

L'anno-Leta **2015** addì-dne **VENTINOVE-DEVETINDVAJSETEGA** del mese di /meseca **SETTEMBRE-SEPTEMBRA** alle-ob **14.30**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunita la Giunta Comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski odbor.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	Sindaco - župan	SI-DA
DANIEL JARC	Vicesindaco – assessore esterno	
	podžupan – zunanji odbornik	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	Assessore – odbornik	SI-DA
VLASTA JARC	Assessora esterna	
	zunanja odbornica	SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik **dott./dr.Giuseppe Manto.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski odbor sprejel spodnji sklep:

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a presentare e sottoscrivere domanda di contributo per lavori di ordinaria manutenzione presso la palestra comunale per l'anno 2015.

Premessa

La Regione A.F.V.G. con deliberazione della giunta n. 1720 dd. 04/09/2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 6, c. 1 della L.R. n. 8/2003, il Bando per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L.R. 8/2003 per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, per l'anno 2015.

Gli enti pubblici proprietari di impianti sportivi nel Friuli Venezia Giulia sono beneficiari dei contributi di cui al sopra citato bando e gli interventi finanziabili sono quelli finalizzati all'ordinaria manutenzione di impianti sportivi come definiti dall'art. 2 c. 1 lett. a) del bando stesso.

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- a) riguardare impianti sportivi come definiti all'art. 2 comma 1 lettera a) del Bando;
- b) riguardare impianti sportivi destinati alla pubblica fruibilità;
- c) riguardare beni rientranti nella disponibilità del soggetto proponente; la disponibilità deve derivare dalla proprietà o da altro diritto reale ovvero da una concessione o da altro idoneo titolo giuridico che consenta la realizzazione degli interventi previsti e deve sussistere all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- d) prevedere una spesa ammissibile complessivamente non superiore a euro 40.000,00.

È possibile presentare una sola domanda di contributo e ogni domanda può avere ad oggetto uno o più interventi riferiti ad un unico impianto sportivo. I contributi sono concessi nella misura del 100% della spesa ammessa, comunque non superiore ad euro 40.000,00.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 30 settembre 2015.

Per quanto inerente gli interventi ammissibili, vanno considerate le seguenti norme di riferimento e definizioni:

- D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni articolo 3 comma 1 lettera a) del "Testo unico in materia edilizia":
"interventi di manutenzione ordinaria": interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Legge regionale 19/2009 articolo 4 comma 2 lettera a) del "Codice regionale dell'edilizia"
Interventi di manutenzione ordinaria, consistenti in:
 - 1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implicino incremento degli standard urbanistici;
 - 2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
 - 3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;

Visto quanto in premessa, l'ufficio tecnico ha individuato gli interventi che si sono verificati necessari per l'impianto della palestra comunale sito in via Osimo, per un importo complessivo pari ad € 20.190,11 IVA inclusa, come da documentazione allegata.

Considerato che gli interventi oggetto della presente richiesta di contributo sono necessari al fine di mantenere in efficienza l'impianto sportivo della palestra comunale.

Ritenuto di presentare la domanda di contributo come da schede allegate, al fine di poter ottenere i fondi necessari al corretto mantenimento dell'impianto in questione.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 D. LGS 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 D. LGS 18.08.2000 n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 D. LGS 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata domanda di contributo per lavori di ordinaria manutenzione presso la palestra comunale per l'anno 2015, per un importo pari ad € 20.190,11 IVA inclusa.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione ed alla presentazione della domanda di contributo.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1 , comma 19, così come modificato dall'art.17 comma 12 L.R. 17/2004.

spazio riservato al protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAdata di
arrivo

Classifica titolare IMP

Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione)**Domanda di contributo per i lavori (titolo/oggetto dei lavori):**MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI DOBERDO'
DEL LAGO

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 4

Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi

Alla

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e af-
fari giuridici

Via Milano 19

34132 TRIESTE

PEC: Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

cultura@certregione.fvg.it

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

Quadro A	Dati del Legale rappresentante	
Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello		
Nome e Cognome	FABIO VIZINTIN	
nato a	GORIZIA	
in data	27/12/1980	
Indirizzo (VIA - CAP - CITTA' - PROV)	C/O Comune di Doberdò del Lago - via Roma, 30 - 34070 GO	
via	via Roma, 30	
Telefono / cellulare	0481/784009	
Quadro B	Dati dell'ente/associazione proponente	
indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e atto costituti- vo dell'Ente/Associazione	COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - OBČ INA DOBERDOB	
Indirizzo sede legale (VIA - CAP - CITTA' - PROV)	via Roma, 30 - 34070 Doberdò del Lago GO	
Indirizzo sede amministrativa (VIA - CAP - CITTA' - PROV)	via Roma, 30 - 34070 Doberdò del Lago GO	
telefono	0481/784009	Cell.
fax	0481/78160	
e-mail	lavoripubblici@com-doberdo-del-lago.regione.fvg.it	
PEC	comune.doberdodelago@certgov.fvg.it	
codice fiscale	81000450312	
partita IVA	00123280315	

Quadro C	Parte descrittiva dell'intervento		
Proposta intervento			
Localizzazione dell'intervento	Via Osimo	Comune Doberdò del Lago - Doberdob	Provincia GO
Denominazione impianto	Palestra polifunzionale		
Proprietario impianto	Comune di Doberdò del Lago - Občina Doberdob		
Titolo giuridico che consente l'effettuazione dei lavori (descrizione ed estremi del titolo)	Ente proprietario		
Data e numero delibera dell'ente proprietario di concessione dell'impianto all'Associazione Sportiva	delibera n. _____ di data _____ durata dall'anno _____ all'anno _____	emessa dal Comune di _____	numero di concessione/convenzione _____ di data _____
Discipline o attività sportive praticate dall'Associazione			
Bacino d'utenza dell'impianto (n. atleti e tipologia di attività praticata)	Approssimativamente 100 atleti per attività giovanili (attività motoria per età scuola materna ed elementare, mini volley, pallavolo, calcio e majoret), 30 atleti per attività amatoriale (calcio a 5).		
Descrizione sintetica dell'intervento	Manutenzioni ordinarie presso la palestra comunale, consistenti in diversi interventi, principalmente su spazi e servizi di supporto ed altre zone dell'impianto sportivo, e inerenti ripristini ed adeguamenti di finiture e impianti e comunque parti non strutturali degli edifici e delle aree di pertinenza che risultano deteriorati o danneggiati, nonché manutenzioni periodiche previste dalla normativa di settore. Il tutto come da relazione di cui all'allegato 1.		
Tipologia di impianto a cui si riferisce la richiesta			
<input type="checkbox"/> Campo di calcio	<input type="checkbox"/> Campo di calcetto	<input type="checkbox"/> Impianto polivalente	
<input checked="" type="checkbox"/> Palestra	<input type="checkbox"/> Piste e pedane per atletica leggera	<input type="checkbox"/> Campo da tennis	
<input type="checkbox"/> Campo di bocce	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Altro	
Intensità di utilizzo dell'impianto (giornate)			
<input type="checkbox"/> da 100 a 200 giornate all'anno	<input checked="" type="checkbox"/> da 201 a 300 giornate all'anno	<input type="checkbox"/> più di 300 giornate all'anno	
Intensità di utilizzo dell'impianto (n. di associazioni o società sportive)			
<input checked="" type="checkbox"/> 3 o più di 3 associazioni o società sportive <i>Indicare la denominazione delle associazioni o società sportive</i> A.S.D. OK VAL - pallavolo A.S.D. MLADOST - calcio A.S.D. MAVRICA - ARCOBALENO - pallavolo A.S.D. MAJORET di Doebrdò altri (vari gruppi amatoriali della zona - calcetto)	<input type="checkbox"/> 2 associazioni o società sportive <i>Indicare la denominazione delle associazioni o società sportive</i> 	<input type="checkbox"/> 1 associazione o società sportiva <i>Indicare la denominazione dell'associazione o società sportiva</i> 	
Tipologia di utenza			
<input checked="" type="checkbox"/> uso prevalente per attività sportive agonistiche nell'ambito CONI dedicate agli atleti under 19	<input type="checkbox"/> uso prevalente per attività sportive agonistiche nell'ambito CONI rivolte ad atleti over 19	<input type="checkbox"/> uso prevalente di altri atleti non ricompresi nelle categorie precedenti	
Tipologia impianto			
<input checked="" type="checkbox"/> impianto polifunzionale/polisportivo	<input type="checkbox"/> impianto ad utilizzo singolo		
Lavori			
<input type="checkbox"/> lavori inerenti il mantenimento dell'omologazione CONI dello spazio sportivo	<input checked="" type="checkbox"/> lavori su sugli spazi e servizi di supporto come definito nell'articolo 2 comma 1 lettera e)	<input checked="" type="checkbox"/> lavori inerenti opere su spazi e servizi accessori come definito nell'articolo 2 comma 1 lettera e)	

come definito nell'articolo 2 comma 1 lettera b)		ra d)
<input type="checkbox"/> lavori inerenti opere sulla zona spettatori come definita nell'articolo 2 comma 1 lettera c)		
Richieste specifiche da parte dei Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria		
<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	

Quadro D	Parte finanziaria	
Quadro economico della spesa presunta		
A) Lavori	€: 16.549,27	
B) IVA sui lavori	€: 3.640,84	
C) Spese tecniche Categoria prevalente “ ”	€:	
	(indicare anche la categoria prevalente di appartenenza dell'opera ex D.P.Reg 0453/2005)	
Totale	€: 20.190,11	
L'impianto è stato già oggetto di precedente finanziamento pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> SI Specificare ente concedente ed anno di concessione - REGIONE AFVG, decreto n. 860/Risp dd. 09.11.2000 per lavori di costruzione della palestra, lire 700.000.000-; - REGIONE AFVG, decreto n. 739/Risp dd. 14.06.2001, ulteriore somma per lavori costruzione, lire 200.000.000.	<input type="checkbox"/> NO
Previsto cofinanziamento pubblico o privato per la realizzazione dei lavori	<input type="checkbox"/> SI per un importo previsto pari a euro Ente cofinanziatore:	<input checked="" type="checkbox"/> NO

CHIEDE

un contributo nella misura massima consentita ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 8/2003,
per la realizzazione dell'intervento dettagliato nel "Quadro C" della presente richiesta

Quadro E

Allegati

1. Relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Per gli Enti Locali: deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di contributo	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Per le Associazioni/altri soggetti : atto costitutivo e Statuto in copia	<input type="checkbox"/>
4. Per le Associazioni/altri soggetti: indicazione degli organi sociali e loro composizione	<input type="checkbox"/>
5. Dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi sull'impianto sportivo rientra nella categoria di "manutenzione ordinaria" ex articolo 4 comma 2 lettera a) della LR 19/2009, con indicazione della categoria prevalente	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Per le Associazioni/altri soggetti: copia della convenzione o altro idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione	<input type="checkbox"/>
7. Per le Associazioni/altri soggetti: copia dell'atto di approvazione della presentazione della domanda di contributo, assunto dal l'organo statutario competente	<input type="checkbox"/>
8. Per le Associazioni/altri soggetti: copia della carta di identità del legale rappresentante	<input type="checkbox"/>
9. Per le Associazioni/altri soggetti: copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Associazione	<input type="checkbox"/>
10. Per le Associazioni/altri soggetti: dichiarazione di assoggettamento a ritenuta fiscale (allegato 1)	<input type="checkbox"/>
11. Per le Associazioni/altri soggetti: richiesta modalità di pagamento - Tracciabilità dei flussi finanziari – Comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato (ex art. 3 c.1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie"). (allegato 2)	<input type="checkbox"/>

Referente da contattare per eventuali necessità

Nome e Cognome	geom. Monica Romanut		
Tel.: 0481/784009 Cell.:	Fax: 0481/78160	Email: lavoripubblici@com-doberdo-del-lago.regione.fvg.it	

La presente domanda, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

luogo e data

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- che i dati personali saranno trattati , su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;
- che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- che il titolare dei dati personali è la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà, con sede in Trieste, via Milano 19, nella persona del Direttore centrale;
- che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici;
- che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n. 43



COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma, 30
AREA TECNICA - TEHNIČNI ODDELEK

ALLEGATO 1

MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI DOBERDÒ DEL LAGO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'OPERA E DELLE SUE CARATTERISTICHE TECNICHE

Premessa

La palestra comunale sita in via Osimo è una struttura adibita a palestra polifunzionale per attività agonistiche ed amatoriali, nonché dedicata alle attività dell'istituto scolastico. Il campo di gioco è omologato dalla FIPAV per lo svolgimento di gare di campionati federali sino alla serie C regionale, e dalla FIP per lo svolgimento di gare di campionato giovanile regionale.

L'impianto è costituito da una tensostruttura che comprende l'area di gioco e l'area degli spettatori, mentre la zona degli spogliatoi è sottostante all'edificio adiacente della scuola media comunale. Sono presenti, oltre all'area destinata all'attività sportiva ed agli spettatori:

- n. 2 spogliatoi per atleti, di superficie fra i 40 ed i 50 mq ognuno
- n. 2 spogliatoi destinati agli arbitri
- n. 1 wc disabili per il pubblico
- n. 1 wc per il pubblico distaccato dal fabbricato degli spogliatoi
- vano quadri elettrici
- centrale termica e vano sottostazione centrale

I bisogni rilevati in merito alle manutenzioni ordinarie da effettuarsi, riguardano principalmente ripristini ed adeguamenti di finiture, impianti, serramenti e comunque parti non strutturali degli edifici e delle aree di pertinenza, che le manutenzioni periodiche previste dalla normativa di settore.

ELENCO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI PREVISTI

▪ **Spogliatoi atleti**

Applicazione soluzione antialga e antimuffa, compreso l'additivo per la pittura successiva, tinteggiatura di pareti interne, stuccature di fori e fessurazioni esistenti.

Ripresa di rivestimento ceramico della pavimentazione compreso asporto rivestimento lesionato, preparazione sottofondo, f.p.o. nuovo rivestimento e piastre in marmo.

Gli spogliatoi atleti sono già stati ritinteggiati conseguentemente alla forte umidità a cui sono soggetti: verificato che ciò non è bastato, successivamente ad un periodo di un mese in cui sarà attivato un deumidificatore professionale per prosciugare tutti i residui di umidità (noleggio del deumidificatore non incluso negli interventi oggetto di questa relazione), si intende procedere come sopra al fine di ristabilire la salubrità degli ambienti. La pavimentazione in piastrelle invece risulta a tratti lesionata o inadeguata, questi tratti vanno ripristinati, adeguando inoltre le soglie d'entrata con nuova piana in quanto attualmente l'acqua piovana dall'esterno riesce ad infiltrarsi fino all'interno degli spogliatoi.

▪ **Spogliatoi arbitri**

Sostituzione di vasi a cacciata e piatti doccia lesionati, compresi coperchio e cassetta di risciacquamento esterna, ripresa dei rivestimenti ceramici. Adeguamenti fori esalazione con reti antinsetto, sostituzione di aspiratori 230V, riparazione telaio n.1 porta d'ingresso.

Gli spogliatoi dedicati agli arbitri necessitano di sostituzione di elementi sanitari e accessori che risultano danneggiati, piatti doccia in particolare, nonché dei conseguenti piccoli ripristini della pavimentazione. Gli ambienti risultano umidi e non salubri e si ritiene necessario l'adeguamento dell'areazione degli stessi. Una delle porte d'ingresso va ripristinata in quanto danneggiata a causa di una serratura difettosa.



COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma, 30
AREA TECNICA - TEHNIČNI ODDELEK

▪ Servizi igienici per il pubblico adiacenti alla centrale termica:

Sostituzione tratto di colonna rete di scarico acque nere (compreso pezzi speciali, demolizioni, ripristini edili), ripristino funzionamento impianto d'illuminazione compreso eventuale sostituzione di pezzi speciali, riparazione del telaio della porta del wc 1, riparazione della porta wc 2 compreso sostituzione ferramenta, carteggiatura e tinteggiatura, tinteggiatura di pareti interne previa carteggiatura e successiva rasatura delle aree ammalorate.

I locali presentano diverse infiltrazioni d'acqua dovute a perdite di tubazioni. Vanno ripristinate le perdite ed effettuate quindi tutte le opere correlate di cui sopra per il ripristino successivo. Le porte interne dei wc sono danneggiate (telai e serrature) e vanno ripristinate. L'impianto elettrico è parzialmente guasto e si provvederà alla riparazione.

▪ WC disabili

Sostituzione parziale di sanitari e accessori deteriorati. Adeguamento foro esalazione e sostituzione di aspiratore 230V.

Il wc necessita di sostituzione parziale di elementi sanitari e accessori che risultano danneggiati o comunque non funzionanti. Il locale risulta umido e non salubre e si ritiene necessario l'adeguamento dell'areazione degli stessi.

▪ Area di gioco – spettatori e rivestimento esterno

Rappezzi del rivestimento (copertura e pareti) in pvc ove lesionato. Sostituzione di rete di protezione infisso esterno uscita ventilazione. Riparazione di infisso in alluminio uscita ventilazione, composto da alette orientate per la diffusione dell'aria forzata. Sostituzione di diffusori rotazionali impianto termico canalizzato, ove danneggiati, compreso l'utilizzo di autopiattaforma aerea e/o ponteggio mobile. Sostituzione di punto comando IP65 illuminazione campo, compreso adeguamento linea di alimentazione e relativa tubazione.

Il rivestimento della palestra presenta diversi tagli e lesioni. È necessario provvedere al ripristino per evitare infiltrazioni nonché intrusione dall'esterno, considerando anche che non provvedendo si rischierebbe l'aggravarsi degli stessi in poco tempo. All'interno della palestra, vi è un locale dedicato all'impianto di aerazione, collegato alla centrale termica esterna. Il locale ha delle griglie esterne che vanno adeguate e delle griglie interne che sono state fortemente danneggiate durante le attività sportive e vanno sostituite con altre più solide. Per quanto riguarda i diffusori, anch'essi sono stati danneggiati nel corso delle attività sportive, vi sono diversi diffusori privi delle pale che vanno adeguati e protetti da future lesioni. Va risistemato il collegamento elettrico dal QE principale alla palestra, insieme al punto di comando, necessario per l'attivazione dell'illuminazione da parte degli utenti, evitando che gli stessi per farlo debbano accedere al locale QE.

▪ Percorsi esterni

Adeguamento e messa in sicurezza di percorso esterno deteriorato, adiacente all'area di gioco, con ripristino del sistema di convogliamento delle acque meteoriche per evitare il rischio di infiltrazione di acqua piovana all'interno della palestra. Sigillature e pulizia di grondaie, pluviali e pozzetti d'ispezione. Esecuzione di verniciatura di manufatti in legno (travi esposte) con impregnante.

Si intende ripristinare il percorso di entrata degli atleti dai parcheggi agli spogliatoi in quanto oltre che dissestato, necessita di adeguamento del sistema di convoglio delle acque piovane tramite sistemazione delle pendenze del percorso e conseguente adeguamento parziale di tubazioni e pozzetti, per evitare che l'acqua piovana in eccesso, come verificatasi negli ultimi anni, possa causare infiltrazioni nella palestra danneggiandone la pavimentazione. L'ingresso per il pubblico, formato anch'esso da struttura di travi in legno e soprastante telone, necessita di manutenzione delle stesse travi esposte agli agenti atmosferici.

▪ Attività generiche di controllo delle condizioni e mantenimento in efficienza degli impianti.

Controllo e verifica funzionamento impianto elettrico, compreso la sostituzione delle lampade guaste, la sostituzione dei frutti rotti. Controllo e verifica funzionamento impianto idrico, compreso la sostituzione delle rubinetterie guaste, la sostituzione delle guarnizioni e dei flessibili logorati.



COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma, 30
AREA TECNICA - TEHNIČNI ODDELEK

Verifiche e manutenzione attrezzature e impianti antincendio-sicurezza e verifiche periodiche impianti messa a terra.

SPESE PREVISTE

Le spese previste ammontano ad € 20.190,11, così suddivisi:

A)	LAVORI		
A.1	riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza	7.470,40	
A.2	opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti	7.409,87	
A.3	attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore	1.669,00	
A)	LAVORI - TOTALE	€	16.549,27
B)	IVA SU LAVORI	€	3.640,84
C)	SPESE TECNICHE	€	0,00
	TOTALE A + B + C	€	20.190,11

Doberdò del Lago – Doberdob,

Il Responsabile dell'istruttoria e
del Procedimento:
geom. Monica Romanut



COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB

Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica
C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 FAX 0481 78160
P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312
via Roma, 30
AREA TECNICA - TEHNIČNI ODDELEK

ALLEGATO 3

MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI DOBERDÒ DEL LAGO **DICHIARAZIONE ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i.**

La sottoscritta geom. Monica Romanut, in qualità di responsabile dell'istruttoria e del procedimento dell'U.O. lavori pubblici, manutenzioni e servizi del comune di Doberdò del Lago, con riferimento agli interventi previsti per le manutenzioni in oggetto e come da relazione di cui all'allegato 1 alla domanda di contributo per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, come da bando approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1720 dd. 04/09/2015 ai sensi dell'art. 6, c. 1 della L.R. n. 8/2003,

ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48), consapevole di poter andare incontro alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace a tal fine

DICHIARA

che l'intervento da realizzarsi sull'impianto sportivo della palestra comunale di Doberdò del Lago rientra nella categoria di "manutenzione ordinaria" ex art. 4 c. 2 lett. a) della L.R. 19/2009.

La categoria prevalente dei lavori di manutenzione oggetto dell'intervento è la OG1.

Doberdò del Lago – Doberdob, 29/09/2015

Il Responsabile dell'istruttoria e
del Procedimento:
geom. Monica Romanut

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN
Ph. D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO-TAJNIK
dott./dr.Giuseppe Manto